

MiniFlex 19
 32-100mm

32-100mm

50-200mm



Rioolcamera MiniFlex

Ontdek de MiniFlex:
jouw onmisbare inspectiecamera

Of je nu te maken hebt met vele bochten, kleine diameters of grote buizen, de MiniFlex staat garant voor probleemloze inspecties van elke buis. Met twee varianten, de MiniFlex 19 (Ø32-100mm) en MiniFlex 36 (Ø50-200mm), biedt deze camera de perfecte oplossing voor diverse inspectiebehoeften. Met zijn compacte ontwerp en geavanceerde functies is de MiniFlex de ideale keuze voor professionals die streven naar efficiëntie.



Voor dagelijks gebruik



Razendsnelle inspectie



Maximale productiviteit



Door professionals, voor professionals

Bij het ontwikkelen van de MiniFlex hebben we nauw samengewerkt met professionals die dagelijks vertrouwen op inspectiecamera's. Dit intense contact heeft geleid tot een ontwerp dat perfect aansluit bij de behoeften van gebruikers. De compacte afmetingen van de camera zorgen ervoor dat deze gemakkelijk in de bus past, waardoor mobiliteit en efficiëntie worden gemaximaliseerd. Bovendien is het ontwerp van de MiniFlex zo geoptimaliseerd dat de camera tijdens transport uitstekend beschermd blijft, waardoor schade wordt voorkomen en de levensduur van het apparaat wordt verlengd. Met de MiniFlex kunnen professionals met een gerust hart op pad, wetende dat hun camera veilig en klaar voor gebruik is.



Voor dagelijks gebruik

Ontdek de kracht van de MiniFlex - een compacte verkenner die onmisbaar is in de standaarduitrusting van elke rioleur. Direct klaar voor gebruik en gemakkelijk te hanteren, tilt u hem zonder gedoe uit de bus. Met zijn gestroomlijnde vorm, geïnspireerd op stijlvolle attachékoffers, past de MiniFlex naadloos in elke omgeving.

Compacte verkenner

De MiniFlex is geschikt voor zowel kleine als grote buizen, waardoor het ideaal is om inspecties mee te starten. Het navigeert moeiteloos door haakse 40-50mm buizen en levert nog steeds een uitstekend beeld in buizen van 100-125 mm. Zelfs bij buizen van 200 mm behoudt de MiniFlex 36 zijn goede beeldkwaliteit. Geen gedoe meer met verschillende camera's - de MiniFlex kan het allemaal.

Handzaam ontwerp

Het handige ontwerp van de MiniFlex, biedt ultieme mobiliteit, zodat je altijd en overal klaar bent voor inspecties.

Lichtgewicht

Door zijn lichte gewicht is de MiniFlex gemakkelijk te dragen en te verplaatsen waardoor je ook in moeilijk te bereiken ruimten gemakkelijk kunt werken. Ook de kans op beschadigingen aan eigendommen van anderen wordt hiermee beperkt.





Razendsnelle inspectie

De MiniFlex is niet alleen ontworpen om moeiteloos door meerdere 90 graden bochten te navigeren, maar ook om snel en efficiënt problemen op te sporen in zelfs de meest complexe leidingstelsels. Met de gepatenteerd kabel-kopconstructie van de MiniFlex 19 is het zelfs mogelijk om via hangende toiletten te inspecteren, waardoor aanzienlijke tijd wordt bespaard en er meer projecten op één dag kunnen worden afgehandeld.

Bochtenkoning

De gepatenteerde flexibele kabel-kopconstructie maakt het mogelijk voor de camera om soepel door de buizen te glijden, waardoor inspectie van vele haakse bochten mogelijk is, tot wel 8 stuks.

Innovatieve kogelvormige camerakop

De slim ontworpen kogelvormige camerakop zorgt voor optimale doorvoer door buizen, waardoor je moeiteloos veel verder in een leiding kunt inspecteren. Dit voorkomt onnodig opbreken of graven, waardoor kosten en tijd worden bespaard.

Traceerbare zender

Dankzij de integratie van de 512 Hz zender in de camerakop, is deze zender bijzonder robuust en eenvoudig op te sporen met een ontvanger. Dit stelt je in staat om doelgericht te werk te gaan, waardoor kostbare tijd wordt bespaard tijdens het inspectieproces.





Maximale productiviteit

Niets is zo frustrerend als een haperende rioolcamera. Maar wat als je zelf de onderdelen kunt vervangen en binnen no-time weer operationeel bent? Dat is precies waar de MiniFlex in uitblinkt. Deze innovatieve camera is zo ontworpen dat je moeiteloos en snel de cruciale onderdelen kunt vervangen. Zo word je downtime tot een minimum beperkt en blijft je productiviteit maximaal. Met de MiniFlex ben je altijd paraat voor actie, zonder kostbare tijd te verliezen aan wachten op reparaties.

Makkelijk in onderhoud

Dankzij eenvoudig vervangbare onderdelen ben je eenvoudig in staat de meest cruciale reparaties zelf uit te voeren. Op deze manier kun je snel door naar de volgende klus.

Robuust design

Het robuuste ontwerp met stootrubbers en waterbestendige behuizing garandeert langdurige betrouwbaarheid, ongeacht de omstandigheden.

Helder beeld

Het kantelbare 8-inch display met touchscreen maakt het eenvoudig om beeld en video vast te leggen. Met de mogelijkheid om notities toe te voegen aan elke opname, biedt het een handige manier om belangrijke rapportage vast te leggen. Bovendien kunnen de beelden moeiteloos worden overgezet naar iPhone- of Android-apparaten met behulp van een adapter.





In de praktijk getest

We hebben ons laten inspireren door de daadwerkelijke uitdagingen van rioolwerkzaamheden door te luisteren naar loodgieters en rioolinspecteurs. Met de inzichten die we hebben verzameld, hebben we de MiniFlex roolcamera ontwikkeld, met een toegewijd team dat vele uren heeft gewerkt, geëxperimenteerd en prototypes heeft gecreëerd. De feedback van gebruikers stond centraal bij elke stap van dit proces. We hebben alles in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat jouw werk aanzienlijk sneller en gemakkelijker kan worden uitgevoerd.



Specificaties



MiniFlex 19



MiniFlex 36

Werkgebied in diameters	32 - 100 mm	50 - 200 mm
Lengte duwkabel (keuze)	15 / 20 / 30 / 40 / 50 meter	30 / 35 / 40meter
Diameter kabel	5.5 mm	6.7 mm
Geleiders*	28 / 38 mm	50 / 70 mm
Verlichting	12 mini high power LED's	6 ultra high power LED's
Self levelling	✗	✓
Hellingshoekmeter	✗	✓
Grote kijkhoek	105°	130°
512 Hz zender	✓	✓
Touchscreen 8" voor rapportage	✓	✓
Opname mogelijkheden	SD / USB	SD / USB
Bestandsoverdracht d.m.v. adapter*	iOS / Android	iOS / Android
Li-on accu (werktijd max. 7 uur)	✓	✓
Waterdichtheid Gehele unit	IP 65	IP 65
Waterdichtheid Camera en Kabel	3 Bar	3 Bar
Afmetingen	420 x 530 x 120 mm	420 x 530 x 120 mm
Gewicht	9.7 kg	11 kg
Toepassing	Sanitair, Keukenleidingen, Zwembaden, Hangend toilet	Huisaansluitingen, Regenafvoeren, Hoofdrielen t/m DN 200

*los verkrijgbaar als accessoire





MiniFlex, een product van Camtronics

De MiniFlex is ontwikkeld en wordt geproduceerd door Camtronics, gevestigd in Nederland. Het bedrijf ontwikkelt al sinds 2002 rioolcamera's voor in buizen, kanalen en andere pijpleidingen. Deze inspectiesystemen worden over de hele wereld gebruikt door loodgieters, installateurs, ontstoppers, rioleurs en reliners. Met een groot dealernetwerk zijn deze rioolcamera's wereldwijd verkrijgbaar.

Camtronics BV

Ekkersrijt 3209
5692 CG Son (Eindhoven)
The Netherlands

Phone: +31 499 49 45 90
E-mail: info@camtronics.eu
www.camtronics.eu